Reptilien und Amphibien aus Deutsch-Neuguinea.

Von

Ed. Lampe,

Kustos des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden.

In der vorstehenden Abhandlung von Dr. L. G. Andersson, Stockholm, pag. 67—79 «On a small collection of Reptiles and Batrachians from German New Guinea etc.» sowie in einer, im Jahrgang 58, 1905, pag. 227—240 dieser Jahrbücher veröffentlichten Arbeit von W. A. Lindholm, Wiesbaden «Über einige Eidechsen und Schlangen aus Deutsch-Neuguinea» werden Reptilien und Amphibien besprochen, welche aus den Ausbeuten des Herrn Missionars W. Diehl herrühren.

Nachdem Herr W. Diehl, dem ich auch an dieser Stelle für die Übersendung des Materials bestens danke, nunmehr einen mehrjährigen Erholungsurlaub angetreten hat, und wir voraussichtlich in der Zwischenzeit keine Sammlungen von dort erhalten werden, bringe ich nachstehend eine Liste, aller von ihm in der Nähe von Bogadjim an der Astrolabe-Bai in Deutsch-Neuguinea gesammelten Reptilien und Amphibien.

Den Herren W. A. Lindholm, jetzt in Moskau und Dr. L. G. Andersson in Stockholm, welche einen grossen Teil dieses Materials determiniert haben, spreche ich für ihre bereitwillige Mitarbeit meinen verbindlichsten Dank aus.

CHELONIA.

1. Dermochelys coriacea L.

Boulenger, Catalogue of the Chelonians etc. pag. 10; Siebenrock, Synopsis der rezenten Schildkröten etc. Zool. Jahrb., Suppl. 10, Heft 3 (1909).

723.[1]) Ein jung. Exemplar.

2. Emydura novae guineae A. B. Meyer.

Boulenger, Cat. Chel., pag. 223; Siebenrock, l. c. pag. 585.

738. Zwei jung. Exemplare.

LACERTILIA.

Familie Geckonidae.

1. Gehyra lampei L. G. Andersson.

Andersson, Jahrbücher Nass. Ver. Naturkunde, Jahrg. 66, 1913, pag. 67 mit Textfiguren.

690. Ein Exemplar (Type).

2. Lepidodactylus lugubris (D. B.).

Boulenger, Cat. Liz. I, pag. 165; Andersson, l. c. pag. 71.

691. Ein Exemplar.

[1]) Nummer des Reptilien-Katalogs des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.

3. Gecko vittatus Houtt.

Boulenger, Cat. Liz. I, pag. 185; Andersson, l. c. pag. 72.

587. Zwei Exemplare.

692. Zwei Exemplare.

Familie Pygopodidae.

4. Lialis jicari Blgr.

Boulenger, Ann. and Mag. of N. H., 7. Ser., Vol. XII, 1903, pag. 430; Lindholm, Alopecosaurus cuneirostris, l. c. pag. 231 und 240.

400. Drei Exemplare.

4a. var. inornata Lindh.

Lindholm, l. c. pag. 233.

401. Ein Exemplar.

Familie Agamidae.

5. Gonyocephalus dilophus (D. B.).

Boulenger, Cat. Liz. I, pag. 290.

667. Ein Exemplar.

6. Gonyocephalus auritus A. B. Meyer.

Boulenger, Cat. Liz. I, pag. 295; Andersson, l. c. pag. 72.

693. Ein Exemplar.

7. Gonyocephalus papuensis Macleay.

Boulenger, Cat. Liz. I, pag. 297.

594. Ein Exemplar.

Familie Varanidae.

8. Varanus indicus (Daud.).

Boulenger, Cat. Liz. II, pag. 316; Lindholm, l. c. pag. 229.

395. Vier jung. Exemplare.

668. Ein jung. Exemplar.

9. Varanus prasinus (Müll.) Schleg.

Boulenger, Cat. Liz. II, p. 321; Lindholm, l. c. pag. 230.

396. Zwei jung. Exemplare.

Familie Scincidae.

10. Lygosoma (Hinulia) minutum A. B. Meyer.

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 233; Andersson, l. c. pag. 72.

11. Lygosoma (Hinulia?) tigrinum Lidth.

v. Lidth de Jeude, Notes Leyden Mus. XVIII, pag. 250.

593. Ein Exemplar.
670. Zwei Exemplare.

12. Lygosoma (Hinulia) elegantulum Ptrs. et Dor.

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 235; Andersson, l. c. pag. 72.

695. Zwei Exemplare.

13. Lygosoma (Keneuxia) smaragdinum (Less.).

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 250.

669. Ein Exemplar.

14. Lygosoma (Liolepisma) fuscum (D. B.).

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 283; Andersson, l. c. pag. 72.

696. Ein Exemplar.

15. Lygosoma (Liolepisma) miotis Blgr.

Boulenger, Ann. and Mag. N. H., 6. Ser., Vol. XVI, 1895, pag. 29; Andersson, l. c. pag. 74.

697. Ein Exemplar.

16. Lygosoma (Emoa) mivarti Blgr.

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 292; Andersson, l. c. pag. 72.

698. Ein Exemplar.

17. Lygosoma (Emoa) mehelyi Wern.

Werner, Zool. Anz., Bd. 22. 1899, pag. 371; Andersson, l. c. pag. 72.

699. Zwei Exemplare.

18. Lygosoma (Lygosoma) mülleri (Schleg.).

Boulenger, Cat. Liz. III, pag. 338; Andersson, l. c. pag. 73.

700. Ein Exemplar.

OPHIDIA.

Familie Boidae.

1. Chondropython viridis (Schleg.).

Boulenger, Cat. Snak. I, pag. 90.

1263. Vier Exemplare.

2. Enygrus carinatus (Schneid.).

Boulenger, Cat. Snak. I, pag. 107; Lindholm, l. c. pag. 235.

1239. Vier Exemplare.

Familie Colubridae.

Aglyphae.

3. Stegonotus modestus (Schleg.).

Boulenger, Cat. Snak. I, pag. 366; Andersson, l. c. pag. 74.

1299. Ein Exemplar.

1481. Ein Exemplar.

4. Stegonotus diehli Lindh.

Lindholm, l. c. pag. 236; Andersson, l. c. pag. 75.

1244. Ein Exemplar (Type).

1482. Ein Exemplar.

5. Dendrophis calligaster Gthr.

Boulenger, Cat. Snak. II, pag. 80; Lindholm, l. c. pag. 237.

1240. Ein erw. Exemplar.
1300. Ein jung. Exemplar.

6. Dipsadomorphus irregularis (Merr.).

Boulenger, Cat. Snak. III, pag. 75; Lindholm, l. c. pag. 238.

1241. Acht Exemplare.

Proteroglypha.

7. Hydrus platurus (L.).

Boulenger, Cat. Snak. III, pag. 267.

1264. Sechs Exemplare.

8. Platurus colubrinus (Schneid.).

Boulenger, Cat. Snak. III, pag. 308.

1265. Zwei Exemplare.

9. Acanthophis antarcticus (Shaw).

Boulenger, Cat. Snak. III, pag. 355; Lindholm, l. c. pag. 239.

1242. Vier Exemplare.

AMPHIBIA-SALIENTIA.

Familie Ranidae.

1. Rana papua Less.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., pag. 64; Andersson, l. c. pag. 75.

501[1]. Zehn Exemplare.

2. Cornufer corrugatus A. Dum.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., pag. 110; Andersson, l. c. pag. 75.

502. Vier Exemplare.

Familie Cystignathidae.

3. Phanerotis fletcheri Blgr.

Boulenger, Proc. Linn. Soc. N. S. W. (2) 5, 1890, pag. 593; Andersson, l. c. pag. 75.

503. Ein Exemplar.

Familie Hylidae.

4. Hyla dolichopsis Cope.

Boulenger, Cat. Batr. Sal., pag. 384; Andersson, l. c. pag. 76.

504. Drei Exemplare.

---

[1]) Nummer des Amphibien-Katalogs des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden.